



N. 271/CdA Reg Delibere

PROCESSO VERBALE DELLA DELIBERAZIONE PRESA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO:

**IMPIANTI FISSI
CON UTILIZZO DI
MICROIRRIGAZIO-
NE. DIRETTIVE.
FORNITURA
GRUPPI DI
CONSEGNA.
DELIBERA A
CONTRARRE**

L'anno **duemilaquindici** addì **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore 09:30 presso la sede di Montebelluna su invito del Presidente, spedito nelle forme regolamentari al domicilio degli interessati con foglio prot. n. 22529 del giorno 14 dicembre 2015, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica "Piave".

Fatto l'appello nominale risultano rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

		Presenti	Assenti	
			G	I
ROMANO Giuseppe	Presidente	1		
FINCO Federico	Vice Presidente		1	
CAMPIGOTTO Alessandro	Componente	2		
MIOTTO Valter	Componente	3		
DAL ZILIO Mauro	Componente	4		
ed il Revisore dei Conti				
		Presente	Assente	
			G	I
MATTAROLLO Stefano			X	

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto assiste alla seduta, con voto consultivo, il Direttore generale, ing. Paolo Battagion, che funge da Segretario della riunione.

Sono presenti: il Dirigente dell'Area Tecnica Progettazione e Agrario Ambientale ing. Luigino Pretto e la Dirigente di Area Amministrativa dr.ssa Giuseppina Dametto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che:

- la somministrazione irrigua nei comprensori del Consorzio Piave dotati di strutture di distribuzione a pressione è mediante modulo costante turnato;
- ai fini di non creare sovrapposizioni nei prelievi ed insufficienze strutturali della rete distributiva, che si ripercuoterebbero in riduzioni di pressione estese e penalizzanti per tutti gli utenti, risulta indispensabile che gli impianti fissi privati con distribuzione a goccia o microirrigazione prevedano la certezza dell'attingimento negli orari assegnati;
- è volontà del Consorzio, per la finalità sopra illustrata:
 - dotare gli impianti fissi con somministrazione a goccia o microirrigazione realizzati da privati ed allacciati ai propri impianti pluvirrigui di apposito gruppo di consegna, ovvero di specifico dispositivo che possa aprire e chiudere l'attingimento nell'orario assegnato al terreno sul quale è stato realizzato l'impianto fisso;
 - fornire il gruppo di consegna al consorziato che, nei tempi stabiliti, avrà fatto richiesta di installazione di impianto fisso con somministrazione a goccia o microirrigatori, dopo il rilascio della relativa autorizzazione e mediante sottoscrizione di convenzione di comodato d'uso,
- il gruppo di consegna sarà composto da idonea valvola di intercettazione del flusso da interporre tra l'allacciamento all'impianto consorziale ed il filtro posto a monte dell'impianto fisso privato, comandabile mediante dispositivo interfacciato ad apposita centralina elettronica in grado di fornire comandi di apertura e di chiusura nei tempi stabiliti e preregistrati dal Consorzio in memoria permanente;

RAVVISATA la necessita di fornire le seguenti direttive da utilizzare in caso di nuovi impianti fissi con utilizzo di microirrigazione o irrigazione a goccia in ragione delle esigenze esposte in premessa:

"L'interessato dovrà richiedere entro il 30 giugno di ogni anno l'autorizzazione a realizzare l'impianto fisso.

➤ in zone servite a scorrimento

- sarà concessa la possibilità di attingere da un canale attiguo, se ed in quanto presente, purché dotato di portata permanente ovvero canale di corsa o secondario, una portata continua di entità pari al prodotto tra dotazione (0,6 l/s x ha) ed estensione in ettari del terreno servito dall'impianto fisso; quindi se l'impianto si estende su 1 ha, la portata continua concessa sarà di 0,6 l/s. Il non superamento della portata continua dovrà essere garantito dalla pompa da installarsi e che sarà descritta nella concessione, con caratteristiche conformi al calcolo sopra indicato. Non sarà assicurato alcun servizio antibrina, che, se realizzato, dovrà avere un impianto del tutto distinto da quello di microirrigazione.

In alternativa è possibile la realizzazione di un volume di invaso nel quale trattenere l'acqua del proprio turno da scorrimento, da distribuire poi successivamente con microirrigazione;

➤ in zone servite da pluvirrigazione

- per impianti fissi estesi su terreni fino a 5000 m², in alternativa all'obbligo di prelievo entro l'orario assegnato, viene concessa la possibilità di attingere da impianto una portata continua di entità pari al prodotto tra dotazione (0,6 l/s x ha) e l'estensione, in ettari, del terreno servito dall'impianto fisso; quindi se l'impianto si estende su 0,5 ha la portata continua concessa sarà di 0,3 l/s. Il prelievo avverrà previo allacciamento effettuato dalla squadra lavori consorziale con modalità analoghe agli allacciamenti orto/giardino (foro e limitatore a rondella...);
- per impianti fissi estesi su terreni oltre i 5000 m² e fino alle dimensioni medie di un comizio: l'autorizzazione all'allacciamento e all'esercizio dell'impianto fisso verrà rilasciata a condizione che venga installato apposito gruppo di consegna in grado di consentire apertura e chiusura esclusivamente nell'orario di competenza del terreno interessato;

Il gruppo di consegna verrà fornito dal Consorzio in comodato d'uso a titolo gratuito, con obbligo di installazione e manutenzione a carico dell'utente.

Su richiesta, qualora sia attuabile, il turno potrà essere suddiviso in due o al massimo 3 sottoturni.”

RITENUTO di poter procedere con l'acquisto di almeno 25 gruppi di consegna automatizzati a fini irrigui per avviare nel corso del corrente anno l'iniziativa in oggetto;

CONSIDERATO che, trattandosi di fornitura il cui importo a base di gara è stato quantificato in € 24.650,00 oltre a IVA di legge, è possibile procedere all'affidamento della stessa ai sensi dell'art. artt. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/06 con atto di cottimo;

CONSIDERATO che la fornitura in oggetto trova copertura nel cap. 270 impegno 3084 del bilancio in corso finanziato con avanzo di amministrazione;

VISTI gli schemi dei documenti di gara e precisamente:

- disciplinare tecnico e computo
- bando di gara completo di disciplinare e allegati;
- lettera di invito;

VISTO l'elenco delle ditte da invitare alla procedura in oggetto;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore generale ing. Paolo Battagion reso ai sensi dell'art. 22 dello Statuto consorziale;

VISTO l'art. 10 dello Statuto vigente;

Con voti favorevoli UNANIMI, espressi nelle forme stabilite dall'art. 24 dello Statuto vigente;

DELIBERA

1. DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE le seguenti direttive/prescrizioni da utilizzare in caso di nuovi impianti fissi con utilizzo di microirrigazione o irrigazione a goccia in ragione delle esigenze esposte in premessa:

“L'interessato dovrà richiedere entro il 30 giugno di ogni anno l'autorizzazione a realizzare l'impianto fisso.

➤ in zone servite a scorrimento

- sarà concessa la possibilità di attingere da un canale attiguo, se ed in quanto presente, purché dotato di portata permanente ovvero canale di corsa o secondario, una portata continua di entità pari al prodotto tra dotazione (0,6 l/s x ha) ed estensione in ettari del terreno servito dall'impianto fisso; quindi se l'impianto si estende su 1 ha la portata continua concessa sarà di 0,6 l/s. Il non superamento della portata continua dovrà essere garantito dalla pompa da installarsi e che sarà descritta nella concessione, con caratteristiche conformi al calcolo sopra indicato. Non sarà assicurato alcun servizio antibrina, che, se realizzato, dovrà avere un impianto del tutto distinto da quello di microirrigazione.

In alternativa è possibile la realizzazione di un volume di invaso nel quale trattenere l'acqua del proprio turno da scorrimento, da distribuire poi successivamente con microirrigazione.

- in zone servite da pluvirrigazione
- per impianti fissi estesi su terreni fino a 5000 m², in alternativa all'obbligo di prelievo entro l'orario assegnato, viene concessa la possibilità di attingere da impianto una portata continua di entità pari al prodotto tra dotazione (0,6 l/s x ha) e l'estensione, in ettari, del terreno servito dall'impianto fisso; quindi se l'impianto si estende su 0,5 ha la portata continua concessa sarà di 0,3 l/s. Il prelievo avverrà previo allacciamento effettuato dalla squadra lavori consorziale con modalità analoghe agli allacciamenti orto/giardino (foro e limitatore a rondella...)
 - per impianti fissi estesi su terreni oltre i 5000 m² e fino alle dimensioni medie di un comizio: l'autorizzazione all'allacciamento e all'esercizio dell'impianto fisso verrà rilasciata a condizione che venga installato apposito gruppo di consegna in grado di consentire apertura e chiusura esclusivamente nell'orario di competenza del terreno interessato.


Il gruppo di consegna verrà fornito dal Consorzio in comodato d'uso a titolo gratuito, con obbligo di installazione e manutenzione a carico dell'utente.”

3. DI PROCEDERE alla individuazione dell'operatore economico cui affidare la fornitura in oggetto in oggetto, mediante procedura negoziata per affidamento con atto di cottimo ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/06, con aggiudicazione, anche in caso di unica offerta valida e svincolo dall'offerta valida decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della stessa;
4. DI DISPORRE che il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo gli elementi di valutazione ed i sub-elementi e sub-pesi ponderali riportati nel disciplinare di gara;
5. DI APPROVARE il disciplinare tecnico (allegato sub A), il bando di gara completo di disciplinare ed allegati (allegato sub B) e lo schema della lettera di invito (allegato C) nonché l'elenco delle ditte da invitare che resta depositato agli atti ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera b) del D.Lgs 163/2006;
6. DI DARE ATTO che il Settore Ragioneria ha assunto la prenotazione tecnica per l'importo della fornitura;
7. DI DEMANDARE ai Settori, per quanto di propria competenza, tutte le operazioni necessarie e conseguenti.

Allegati: n. 3

La presente deliberazione è redatta in n. 5 fasciate.

Fatto, letto e sottoscritto.


IL PRESIDENTE
Giuseppe Romano


IL SEGRETARIO
ing. Paolo Battagion


RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

A norma dell'art. 26 dello Statuto e dell'art. 32 L. 18.06.2009 n. 69, la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo informatico dell'Ente all'indirizzo www.consorziopiave.it:

- per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal 04 FEB. 2016;
- trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _____;
- Montebelluna, 10 FEB. 2016

IL CAPO SETTORE
AFFARI LEGALI E GENERALI, APPALTI, SERVITÙ f.f.
-dot. Enzo Frassetto-


CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53, è stata pubblicata all'Albo informatico dell'Ente e che:

- è esecutiva dall'adozione (art. 3 – comma 3° della L.R. 53/93);
- è stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data _____;
- nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 4 della L.R. 53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data _____;
- è divenuta esecutiva il _____ per presa d'atto espressa della G.R.V. con nota prot. _____;
- sottoposta all'esame anche di merito della G.R.V., questa con nota del _____ prot. _____ ha invitato il Consorzio ad apportare modifiche e/o integrazioni;
- sottoposta in data _____ all'approvazione della G.R.V. e forniti, in data _____, per l'approvazione i chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _____ prot. _____, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta esecutiva in data _____;
- _____;

Montebelluna, 21 DIC. 2015

IL CAPO SETTORE
AFFARI LEGALI E GENERALI, APPALTI, SERVITÙ f.f.
-dot. Enzo Frassetto-
